

QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS- QICD

Este questionário destina-se a coletar informações que serão utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa “ESTRESSORES PARA OS PACIENTES DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE GURUPI – TO”, para tanto, informe os seguintes dados:

GRUPO 01 - PACIENTE

Nome: _____ **Idade:** _____

Gênero: () Masculino () Feminino **Escolaridade:** _____

Estado Civil: () Solteiro (a) () Casado (a) () Separado (a) () Divorciado(a) () Viúvo (a)

Hipótese Diagnóstica: _____

Tratamento Prévio na UTI () Sim () Não **Tipo de Tratamento:** () Clínico () Cirúrgico

Tempo de Internação: _____ **Mortalidade Estimada pelo APACHE II:** _____

GRUPO 02 - FAMILIAR

Nome: _____ **Idade:** _____

Gênero: () Masculino () Feminino **Escolaridade:** _____

Grau de Parentesco: () cônjuge () filho(a) () pai () irmão (a) () tio (a) () avós () primo (a)

GRUPO 03 - MEMBRO DA EQUIPE DA UTI

Nome: _____ **Idade:** _____

Gênero: () Masculino () Feminino

Atividade Profissional: () Médico (a) () Enfermeiro (a) () Téc. em Enfermagem () Fisioterapeuta

Tempo de Experiência de trabalho em UTI: _____

Pesquisador: VANILSON PEREIRA DA SILVA

Data de Aplicação: ____/____/____.

INTENSIVE CARE UNIT ENVIRONMENTAL STRESSOR SCALE- ICUESS

ESCALA DE ESTRESSORES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Circule a resposta que mais se aproxima do que o paciente sente como estressante na UTI.

Faça um círculo em apenas um número para cada frase abaixo.

1 - NÃO estressante **2 - UM POUCO** estressante **3 - BASTANTE** estressante **4 - MUITÍSSIMO** estressante

| | FATOR ESTRESSOR | CLASSIFICAÇÃO | | | |
|----|---|---------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | A enfermeira não se apresentar pelo nome | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Cama e/ou travesseiros desconfortáveis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Enfermagem e médicos falando muito alto | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Escutar o barulho e os alarmes dos equipamentos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Escutar o gemido de outros pacientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Escutar o telefone tocar | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Escutar os alarmes do monitor cardíaco dispararem | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Estar preso por tubos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Estar num ambiente muito quente ou muito frio | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Medir a pressão arterial muitas vezes ao dia | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Não conseguir dormir | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Não conseguir mexer as mãos ou os braços devido as vias intravenosas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Não saber onde está | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Não saber quando as coisas vão ser feitas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Não saber que dia é hoje | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Não saber que horas são | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Não ter controle de si mesmo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Não ter explicações sobre o tratamento | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Não ter privacidade | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Sentir cheiros estranhos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Sentir falta do marido ou da esposa | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Sentir que a enfermagem está mais atenta aos equipamentos do que a você | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Sentir que a enfermagem está muito apressada | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Ser acordado pela enfermagem | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Ser cuidado por médicos desconhecidos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Ser examinado por médicos e por enfermeiros constantemente | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Ser furado por agulhas | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Ser incomodado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | Sons e ruídos desconhecidos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Ter a enfermagem constantemente fazendo tarefas ao redor do leito | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | Ter a equipe falando termos incompreensíveis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | Ter dor | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | Ter luzes acesas constantemente | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Ter máquinas estranhas ao redor | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | Ter que ficar olhando para os detalhes do teto | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | Ter que usar oxigênio | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Ter sede | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | Ter tubos no nariz e/ou na boca | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Ver a família e os amigos por apenas alguns minutos por dia | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | Ver as bolsas de soro penduradas sobre a cabeça | 1 | 2 | 3 | 4 |